WWW.VOLNAUZBEKISTAN.UZ



VOLNA

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК В СОХРАНЕНИИ СВЕЖЕСТИ



UMIDA AI
OPERATOR YORDAMCHI

VOLNA

ИДЕАЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА!

VOLNA

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



55 801-01-00



VOLNA

МАКСИМУМ ХОЛОДА. МИНИМУМ ЭНЕРГИИ.

- 42дБ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- DE FROST
- A+ ЭНЕРГО-СБЕРЕЖЕНИЕ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ

www.volnauzbekistan.uz

55 801-01-00 | volna_uzbekistan


VOLNA

VOLNA

KS-91R



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**91**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло /1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18’C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**2**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**10**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**440*505x830**
Вес (нетто / брутто, кг)	**19/21**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**490*540x860**
Загрузка	**75**
Максимальная высота штабелирования	**4**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-230FB



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**207**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло /1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**2**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**10**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1430**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**620*600*1500**
Вес (нетто / брутто, кг)	**39/43**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**144**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*

(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*

(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-230F



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**207**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло /1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18’C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**2**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**10**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1430**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**620*600*1500**
Вес (нетто / брутто, кг)	**39/43**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**144**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-230FMD



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**207**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло /1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**
Диспенсер для воды	**Да**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**2**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**10**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1430**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**620*600*1500**
Вес (нетто / брутто, кг)	**39/43**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**144**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-230FD



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**207**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло /1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**2**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**10**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1430**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**620*600*1500**
Вес (нетто / брутто, кг)	**39/43**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**144**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-260F



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**242**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло /1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**2**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**10**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1600**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**620*600*1680**
Вес (нетто / брутто, кг)	**45/49**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**156**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-290R



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**235**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло / 1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**18**
Ящики	**3**
Полки (м/к)	**/**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1600**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**600*620*1680**
Вес (нетто / брутто, кг)	**47/51**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**108**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-290RM



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**235**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**18**
Ящики	**3**
Полки (м/к)	**/**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1600**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**600*620*1680**
Вес (нетто / брутто, кг)	**46/51**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**108**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-290RD



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**235**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**
Диспенсер для воды	**Да**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**18**
Ящики	**3**
Полки (м/к)	**/**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*580*1600**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**600*620*1680**
Вес (нетто / брутто, кг)	**46/51**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**108**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-328F



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**298**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**15**
Ящики	**No**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**590*580*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**650*630*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**51 / 56**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**77**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-328FM



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**298**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**15**
Ящики	**No**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**590*580*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**650*630*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**51 / 56**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**77**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-328FD



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**298**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**
Диспенсер для воды	**Да**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18’C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**15**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**590*580*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**650*630*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**51 / 56**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**77**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-328FS



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**298**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 3**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**15**
Ящики	**Нет**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**590*580*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**650*630*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**51 / 56**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**77**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-368RW



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | NO FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**340**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 4**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 4 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**
Дисплей	**Есть**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Ящики	**Да**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**585*590*2010**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**650*650*2100**
Вес (нетто / брутто, кг)	**59 / 65**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-320RW



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | NO FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**310**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 4**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 4 /**
Крышка ящика для овощей(м/к)	
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Крышка**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**
Дисплей	**Есть**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Звёзд:-18’C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**3,5**
Ящики	**Да**
Полки (м/к)	**Стекло / 1**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**585*590*1840**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**650*650*1930**
Вес (нетто / брутто, кг)	**57 / 63**
Максимальная высота штабелирования	**2**

VOLNA

KD-400FMD



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**400**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 2**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 / Проз-ный**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло/1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Проз-ный**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**
Диспенсер для воды	**Да**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Star: -18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**4,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**25**
Ящики	**3**
Полки (м/к)	**/**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**690*610*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**750*670*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**58 / 62**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**73**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-400F



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**400**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 2**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 / Проз-ный**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло/1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Проз-ный**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Star: -18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**4,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**25**
Ящики	**3**
Полки (м/к)	**/**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**690*610*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**750*670*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**58 / 62**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**73**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-400FD



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**400**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 2**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 / Проз-ный**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло/1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Проз-ный**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**
Диспенсер для воды	**Да**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Star: -18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**4,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**25**
Ящики	**3**
Полки (м/к)	**/**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**690*610*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**750*670*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**58 / 62**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**73**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-400FS



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | DE FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**400**

Общие характеристики

Система управления	**Механика**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**

Холодильное отделение

Регулируемые полки(м/к)	**Стекло / 2**
Балкон на двери(м/к/ц)	**PS / 3 / Проз-ный**
Крышка ящика для овощей(м/к)	**Стекло/1**
Ящик для овощей(м/к/ц)	**Пластик/1/Проз-ный**
Внутреннее освещение(т/м)	**Да**
Лотки для яиц	**1/**
Внутренний цвет	**Белый**

Морозильное отделение

Класс морозильной камеры	**4 Star: -18'C**
Мощность замораживания(кг / 24 ч)	**4,5**
Максимальное время хранения при отключении(ч)	**25**
Ящики	**3**
Полки (м/к)	**/**
Балкон на двери(м/к/ц)	**Нет**
Внутреннее освещение(т/м)	**Нет**
Форма для льда	**1**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**690*610*1730**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**750*670*1820**
Вес (нетто / брутто, кг)	**58 / 62**
Загрузка (40HQ / 20FT)	**73**
Максимальная высота штабелирования	**3**

(м/к)- *(материал / количество)*
(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*
(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

HC-200



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА

DE FROST

3 ГОДА ГАРАНТИИ

A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**200**
Морозильная камера (л)	**353**

Общие характеристики

Контроль темп.	**Электронный/Механичес.**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**
Класс энергопотребления	**D/E/DOE**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**540*910*870**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**580*950*910**
Максимальная высота штабелирования	**3**
Вес (нетто / брутто, кг)	**35/38**

(м/к)- *(материал / количество)*

(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*

(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

HC-300



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА

DE FROST

3 ГОДА ГАРАНТИИ

A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**303**
Морозильная камера (л)	**300**

Общие характеристики

Контроль темп.	**Электронный/Механичес.**
Система разморозки	**Ручная**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Климатический класс	**H /CT**
Хладагент / Заправка	**R600a**
Сертификаты	**СЭ/СБ**
Класс энергопотребления	**D/E/DOE**

Габариты и загрузка

Размер изделия (ШГВ, мм)	**640*1120*870**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**670*1160*910**
Максимальная высота штабелирования	**3**
Вес (нетто / брутто, кг)	**43/46**

(м/к)- *(материал / количество)*

(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*

(т/м)- *(тип / мощность)*

VOLNA

KD-680



Основные характеристики

42dB МЕНЬШЕ ШУМА | NO FROST | 3 ГОДА ГАРАНТИИ | A+ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Вместимость

Общий объем (л)	**680**
Номинальное энергопот.	**4,12 кВт/24 часа**
Компрессор	**WANBAO**
Температурный режим	**+2°C...+8°C**
Напряжение / Частота	**185~230 / 50Hz**
Количество полок	**5 шт**
Вертикальная внутренняя LED	**есть**
Сертификаты	**СЭ/СБ**
Класс энергопотребления	**D/E/DOE**

Габариты и загрузка

Размеры (ШхГхВ):	**740*680*2006**
Размер упаковки (ШГВ, мм)	**730x800x2007**
Максимальная высота штабелирования	**3**
Вес (нетто / брутто, кг)	**87/90**

(м/к)- *(материал / количество)*

(м/к/ц)- *(материал / количество / цвет)*

(т/м)- *(тип / мощность)*



VOLNA | XPB78-188S

Стиральная машина полуавтомат

Общие характеристики

Цвет	**Белый**
Управление	**Механическое**
Программы стирки	**2**
Тип двигателя	**Стандартный**
Тип загрузки	**Вертикальная**
Класс энергопотребления	**A+**
Вместимость	**8кг**
Защита от протечек	**Есть**
Напражение	**220ВТ/50ГЦ**
Общий вес	**23кг**
Чистый вес	**21кг**
Размер	**770x450x930mm**




VOLNA XPB130-188S

Стиральная машина полуавтомат

Общие характеристики

Цвет	**Белый**
Управление	**Механическое**
Программы стирки	**2**
Тип двигателя	**Стандартный**
Тип загрузки	**Вертикальная**
Класс энергопотребления	**A+**
Вместимость	**13кг**
Защита от протечек	**Есть**
Напражение	**220ВТ/50ГЦ**
Общий вес	**28кг**
Чистый вес	**25,5кг**
Размер	**900x540x 1070мм**

volna_uzbekistan



Мухаммадрасул Вахобов
Маркетинг/креативный директор

VOLNA®

www.volnauzbekistan.uz | 55 801-01-00 | volna_uzbekistan